

FIXMAN®

NOWOŚCI 2019



Skrzynki narzędziowe

Z0501 Skrzynka narzędziowa metalowa 3 częściowa

Wymiary	Waga
430x200x160 mm	4,1 kg



Z0602 Skrzynka narzędziowa metalowa 5 częściowa

Wymiary	Waga
470x220x220 mm	5,7 kg



Z0801 Skrzynka narzędziowa metalowa 7 częściowa

Wymiary	Waga
470x220x280 mm	6,5 kg



MT42 Skrzynka narzędziowa metalowa z wyposażeniem 42 części



Nazwa	Typ
1 x Grzechotka	1/2"
2 x Przedłużka	1/2" x 125 mm 1/2" x 250 mm
1 x Pokrętło typu T	1/2" x 250 mm
1 x Przegub Cardana	1/2"
1 x Pokrętło łamane	1/2" x 10"
2 x Nasadki do świece	1/2" x 16 mm 1/2" x 21 mm
20 x Nasadki 1/2"	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
12 x Klucze pł.-oczkowe	8-9-10-11-12-13-14-15-17-19-21-22mm
1 x Kombinerki	7"
1 x Obcinaczki boczne	6"
1 x Szczypce wydłużone proste	6"
Wymiary	Waga
470x220x220 mm	12.8kg



Szafka serwisowa

H1RM7B230 Szafka narzędziowa HUMMER 7 szuflad z wyposażeniem 230 elementów




Wymiary	Waga
960x723x476 mm	79 kg

metalowy blat roboczy

obciążenie statyczne do 450 kg



centralna blokada szuflad przy użyciu klucza



wytrzymały metalowy blat wygodne uchwyty



w pełni wysuwane szuflady z mechanizmem blokady



wytrzymałe kółka 125 mm 2 stałe i 2 obrotowe z hamulcami



gumowane krawędzie ochronne zapewniające bezpieczeństwo



boczne perforowane ścianki umożliwiają umieszczenie dodatkowych akcesoriów

Wyposażenie zestawu - 230 elementów



Zestaw kluczy oczk.-odgiętych 6-22 mm (8 cz.) F1BT051.
6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 mm



Zestaw kluczy nasad. 1/4" z akcesoriami (56 cz.) F1BT70
nasadki: 4-13mm, długie 4-14mm TORX krótkie, długie E4-8, przedłużki 50,75,100mm, grzechotka, pokrętko typ T, wkrętak do nasad., PH1,2,PZ1,2,SL4.5,5,H3-6,T8-30



Zestaw młotków ślusarski, blach. (2 cz.) F1BT13
młotek ślusarski 500g
młotek blacharski 40mm



Zestaw szczypiec Segera 150 mm (4 cz.) F1BT28
szczytce wewnętrzne: proste, wygięte 45, zewnętrzne: proste, wygięte 45



Zestaw kluczy nasad. 3/8" z akcesoriami (31 cz.) F1BT48
nasadki: 6-22mm, długie: 4-14mm, TORX krótkie, długie: E4-8, przedłużki: 75, 150 mm, pokrętko typ T, przegub Cardana, grzechotka



Zestaw wkrętek Phillips (7 cz.) F1BT26
Phillips: 2x38, 0x75, 1x100, 2x100, 2x125, 3x150, 4x200



Zestaw wkrętek płaskich (7 cz.) F1BT25
płaskie: 6.5x1.2x38, 3x0.5x75, 4x0.8x100, 5.5x1x75, 5.5x1x100, 6.5x1.2x150, 8x1.2x200



Zestaw kluczy nasad. 1/2" z akcesoriami (26 cz.) F1BT47
nasadki: 8-32 mm, przedłużki: 125, 250 mm, pokrętko typ T, przegub Cardana, grzechotka



Zestaw wybijańców i punktaków (10 cz.) F1BT38
wybijaki (4 szt.): 2, 3, 4, 5 mm, wybijaki stożkowe (5 szt.): 2, 3, 4, 5, 6 mm, punktak (1 szt.): 8 mm



Zestaw kluczy płasko-ocz. 6-22 mm (17 cz.) F1BT061
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22mm




Zestaw kluczy nasad. 1/4" z akcesoriami (57 cz.) F1BT64
nasadki: 4-14mm, długie: 4-14mm, TORX krótkie, długie: E4-8, przedłużka 75mm, kl. trzpieniowe: PH0,1,2, PZ0,1,2, SL4,5,5,7, H3-7, T8-40



Zestaw szczypiec (4 cz.) F1BT80
uniwersalne 180 mm, wydłużone proste 200 mm, tnące boczne 160 mm, wydł. wygięte 200 mm


Szczypce 1000V VDE

Kombinerki 1000V VDE




Nr art.	Rozmiar	L mm	H mm	W mm	W ₁ mm	
A0502VDE	6"	160	10	54	10	5/50
A0503VDE	7"	180	10.5	57	12	5/50
A0504VDE	8"	200	11.5	61	13	5/50

Obcinaczki boczne 1000V VDE




Nr art.	Rozmiar	L mm	H mm	W mm	W ₁ mm	
A0402VDE	6"	160	10	54	22	5/50
A0403VDE	7"	180	10.5	57	24	5/50

Szczypce wydłużone proste 1000V VDE




Nr art.	Rozmiar	L mm	H mm	W mm	W ₁ mm	
A0302VDE	6"	160	8.5	56	16.5	5/50
A0303VDE	8"	200	9.5	56	18.5	5/50

Szczypce wydłużone wygięte 1000V VDE




Nr art.	Rozmiar	L mm	H mm	W mm	W ₁ mm	
A0202VDE	6"	160	8.5	56	16.5	5/50
A0203VDE	8"	200	9.5	56	18.5	5/50

▼ Szczypce do ściągania izolacji 1000V VDE




Nr art.	Rozmiar	L mm	H mm	W mm	W ₁ mm	
A1301VDE	6"	160	9.5	62.5	18.5	5/50

▼ Szczypce płaskie 1000V VDE



Nr art.	Rozmiar	L mm	H mm	W mm	W ₁ mm	
A2901VDE	6"	160	8.5	56	18	5/50

▼ Szczypce okrągłe 1000V VDE




Nr art.	Rozmiar	L mm	H mm	W mm	W ₁ mm	
A2801VDE	6"	160	8.5	56	16	5/50

▼ Szczypce do cięcia przewodów 1000V VDE



Nr art.	Rozmiar	L mm	
A1501VDE	6"	160	5/50
A1503VDE	10"	250	5/50


▼ Klucz do rur „żaba” 1000V VDE



Nr art.	Rozmiar	L mm	A mm	B mm	W ₁ mm	
A1202VDE	10"	250	35	35	42.5	5/50


Wkrętaki izolowane 1000V VDE

Wkrętak płaski 1000V VDE



Nr art.	Rozmiar	L mm	L ₀ mm	L ₁ mm	A ₁ mm	
D0101VDE	2.5 x 75 mm	165	90	75	2.5	10/100
D0102VDE	3 x 100 mm	190	90	100	3	10/100
D0103VDE	3.5 x 100 mm	190	90	100	3.5	10/100
D0104VDE	4 x 100 mm	190	90	100	4	10/100
D0105VDE	5.5 x 125 mm	225	100	125	5.5	10/100
D0106VDE	6.5 x 150 mm	260	110	150	6.5	10/100
D0107VDE	8 x 175 mm	295	120	175	8	10/100

Wkrętak Phillips 1000V VDE



Nr art.	Rozmiar	L mm	L ₀ mm	L ₁ mm	A ₁ mm	
D0201VDE	PH0x60 mm	150	90	60	3	10/100
D0202VDE	PH1x80 mm	180	100	80	5	10/100
D0203VDE	PH2x100 mm	210	110	100	6	10/100
D0204VDE	PH3x150 mm	270	120	150	8	10/100
D0205VDE	PH1x150 mm	250	100	150	5	10/100
D0206VDE	PH2x175 mm	285	110	175	6	10/100
D0207VDE	PH3x200 mm	320	120	200	8	10/100

Otwornice BI-METAL HSS

Otwornica BI-METAL HSS

Cr-V


HSS

Bi-Metal

M3

4-6
TPI

Nr art.	Rozmiar	H mm	A mm	g	
R1601	19mm,4/6TPI	50	19	29	10/100
R1602	20mm,4/6TPI	50	20	33	10/100
R1603	22mm,4/6TPI	50	22	38	10/100
R1604	25mm,4/6TPI	50	25	52	10/100
R1605	29mm,4/6TPI	50	29	74	10/100
R1606	32mm,4/6TPI	50	32	82	10/100
R1607	35mm,4/6TPI	50	35	100	10/100
R1608	38mm,4/6TPI	44	38	67	10/100
R1609	40mm,4/6TPI	44	40	76	10/100
R1610	44mm,4/6TPI	44	44	90	10/100
R1611	46mm,4/6TPI	44	46	96	10/100
R1612	48mm,4/6TPI	44	48	102	10/100
R1613	51mm,4/6TPI	44	51	117	10/100
R1614	57mm,4/6TPI	44	57	146	10/100
R1615	60mm,4/6TPI	44	60	156	10/100
R1616	64mm,4/6TPI	44	64	177	10/100
R1617	67mm,4/6TPI	44	67	200	10/100
R1618	68mm,4/6TPI	44	68	203	10/100
R1619	70mm,4/6TPI	44	70	206	10/100
R1620	76mm,4/6TPI	44	76	245	10/50
R1621	82mm,4/6TPI	44	82	305	10/50
R1622	95mm,4/6TPI	44	95	382	10/50
R1623	102mm,4/6TPI	44	102	416	10/20
R1624	105mm,4/6TPI	44	105	433	10/20
R1625	114mm,4/6TPI	44	114	544	10/20
R1626	121mm,4/6TPI	44	121	606	10/20
R1627	127mm,4/6TPI	44	127	627	10/20
R1628	140mm,4/6TPI	44	140	736	10/20



Uchwyt do otwornic

Nr art.	Rozmiar	H mm	L mm	g	
R1632	14-30 mm	19	94	72	20/100
R1633	32-203 mm	35	123	210	10/50
R1634	SDS+ 14-30 mm	19	130	92	20/100
R1635	SDS+ 32-203 mm	35	144	220	10/50



R1629 **Komplet otwornic** **BI-METAL 9 części**

Cr-V **HSS** **Bi-Metal** **M3** **4-6 TPI**

Nazwa	Rozmiar
6 x otwornica BI-METAL HSS	19-22-29-38-44-57
2 x uchwyt do otwornicy	3/8"HEX-7/16"HEX
1 x adapter	6.35x75mm



R1630 **Komplet otwornic** **BI-METAL 9 części**

Cr-V **HSS** **Bi-Metal** **M3** **4-6 TPI**

Nazwa	Rozmiar
6 x otwornica BI-METAL HSS	22-29-35-44-51-64
2 x uchwyt do otwornicy	3/8"HEX-7/16"HEX
1 x adapter	6.35x75mm



R1631 **Komplet otwornic** **BI-METAL 13 części**

Cr-V **HSS** **Bi-Metal** **M3** **4-6 TPI**


Nazwa	Rozmiar
9 x otwornica BI-METAL HSS	19-22-29-35-38-44-51-57-64
2 x uchwyt do otwornicy	3/8"HEX-7/16"HEX
1 x adapter	6.35x75mm
1 x klucz HEX	4mm



Aksesoria SDS +

Wiertło SDS +

40CR **YG8C**




Nr art.	Rozmiar mm	H mm	L mm	L0 mm	i g	📦/📦
R2202	6x110x45	6	110	40	33	50/500
R2205	8x110x45	8	110	40	38	50/400
R2210	10x110x50	10	110	90	52	50/400
R2211	10x160x95	10	160	90	74	50/300
R2216	12x160x85	12	160	90	82	50/250



Przebijak SDS +

40CR




Nr art.	Rozmiar mm	H mm	L mm	g	📦/📦
R2234	14x250	14	250	205	30/60
R2235	14x300	14	300	312	30/60



Dłuto łopatkowe SDS +

40CR




Nr art.	Rozmiar mm	H mm	L mm	g	📦/📦
R2236	14x250x22	22	250	208	30/60
R2237	14x250x40	40	250	285	30/60



Bruzdownik SDS +

40CR



Nr art.	Rozmiar mm	H mm	L mm	g	📦/📦
R2238	14x250x26x22	14	250	218	25/50



R2239 Komplet dłut SDS+

40CR


Nazwa	Rozmiar
1 x przebijak SDS+	14*250 mm
1 x dłuto łopatkowe SDS+	14*250*22 mm
1 x bruzdownik SDS+	14*250*26*22 mm



Wiertła

Wiertło łopatkowe do drewna

1/4"




Nr art.	Rozmiar mm	H mm	L mm	g	📦/📦
R0303	10	10	150	43	24/360
R0304	12	12	150	44	24/360
R0305	13	13	150	44	24/360
R0306	14	14	150	45	24/360
R0307	16	16	150	47	24/360
R0308	18	18	150	48	24/360
R0309	20	20	150	50	24/360
R0310	22	22	150	51	24/360
R0311	24	24	150	52	24/360
R0312	25	25	150	52	24/360



R2506**Komplet wiertel łopatkowych do drewna**


Nazwa	Rozmiar
6 x wiertło łopatkowe	10-13-16-19-22-25 mm

**Wiertło do ceramiki****45CS****YG6X**

Nr art.	Rozmiar mm	H mm	L mm	g	50/500
R2302	4x60	4	60	5	50/500
R2303	5x70	5	70	8	50/500
R2304	6x75	6	75	12	50/500
R2306	8x80	8	80	18	50/500
R2308	10x85	10	85	25	50/500

**R2801****Komplet wykrętałów do śrub****CR-Mo**

Nazwa	Rozmiar
6 x wykrętał	3-6mm, 6-8mm, 8-11mm, 11-14mm, 14-18mm

**Brzeszczoty, tarcze****Brzeszczot do wyrzynarki****Cr-V**


Nr art.	Rozmiar	L mm	L1 mm	g	50/250
R2401	77x1.0x12T T119B	77	45	20	25/250
R2402	75x1.0x12T T119BO	75	50	20	25/250
R2403	100x1.3x6T T144D	100	75	20	25/250
R2404	100x1.3x6T T244D	100	75	20	25/250
R2405	100x1.3x6T T101D	100	75	20	25/250
R2406	75x1.0x21T T118A	75	50	20	25/250
R2407	75x1.0x12T T118D	75	50	20	25/250
R2408	100x1.0x8T T127D	100	75	20	25/250
R2409	100x1.3x10T T101B	100	75	20	25/250



Tarcza diamentowa segmentowa

65Mn

Diamond




Nr art.	Rozmiar mm	A mm	A ₁ mm	g	📦/📦
R0902	115x22.2x2	115	22.2	104	50/100
R0903	125x22.2x2	125	22.2	120	50/100
R0906	230x25.4x2.6	230	25.4	427	0/25



Tarcza diamentowa pełna

65Mn

Diamond




Nr art.	Rozmiar mm	A mm	A ₁ mm	g	📦/📦
R1002	115x22.2x1.6	115	22.2	104	50/100
R1003	125x22.2x1.6	125	22.2	120	50/100
R1005	230x25.4x2.2	230	25.4	427	0/25



Tarcza diamentowa turbo

65Mn

Diamond



Nr art.	Rozmiar mm	A mm	A ₁ mm	g	📦/📦
R1102	115x22.2x2	115	22.2	104	50/100
R1103	125x22.2x2	125	22.2	120	50/100
R1105	230x25.4x2.6	230	25.4	427	0/25





WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR
Nycz Intertrade sp. z o.o.

**ul. Płk. Dąbka 8c,
30-732 Kraków**

 **12 290 03 30**  **marketing@nych.pl**
 **12 290 03 53**  **www.nycz.pl**